DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48
42-202 Częstochowa
telefon: 34 3606 600 ; 34 3606 601 ; 792 146 148
fax: biuro@centrumokuc.pl
e-mail: biuro@door-tech.pl

DO DRZWI ŁAMANYCH

Zdjęcie	Informacje o produkcie	Cena netto	Cena brutto
	KOBLENZ SYSTEM 250/50 **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis** System Koblenz 200/50 dedykowany jest do drzwi łamanych dwuskrzydłowych(bez zdobień / ramek), nie posiadających przylgi. Prowadzenie systemu znajduje się w górnej części, dzięki czemu dolna część pozostaje wolna. Znajdująca się w zestawie szyna została wykonana z aluminium anodyzowanego czarnego. System Koblenz 200/50 został wyposażony w kółka posiadające powłokę Delrin,która stanowi doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami i obciążeniami oraz zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę mechanizmu umożliwiającego otwieranie i zamykanie drzwi. **Zastosowanie** System można stosować w drzwiach o wadze maksymalnej nie przekraczającej 50 kg, których grubość skrzydła wynosi 35, 40 lub 45 mm. Do wyboru są dwa rodzaje szyn o długości 1000 / 3000 mm. **W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.** **Producent**: KOBLENZ	156,91 zł	193,00 zł

Zdjęcie	Informacje o produkcie	Cena netto	Cena brutto
	KOBLENZ SYSTEM 260/50 **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** ## Opis System Koblenz 260/50 używany jest do montażu drzwi łamanych dwuskrzydłowych **z przylgą.** Stosowanie takich drzwi pozwala na dużą oszczędność powierzchni. Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu do wydzielonej części pomieszczenia nie przedostaje się hałas z zewnątrz. Ciężar drzwi przenoszony jest przez standardowe zawiasy, które gwarantują drzwiom stabilność. Dodatkowo wytrzymałość systemu przez cały okres stosowania jest taka sama. ## Zastosowanie System można stosować w drzwiach, w których waga skrzydła nie przekracza 50 kg. Koblenz 260/50 współpracuje z szynami o długościach 1m,2m i 3m - wybierz najbardziej odpowiednią dla Ciebie! **W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.** **Producent**: KOBLENZ	293,90 zł	361,50 zł
	KOBLENZ SYSTEM 700 do 120kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** System Koblenz 700 umożliwia dzielenie przestrzeni w pomieszczeniach o dużej powierzchni za pomocą wieloskrzydłowych drzwi łamanych płaskich. Takie drzwi stosuje się w obiektach użyteczności publicznej, biurach oraz punktach usługowych. Dzięki użyciu najwyższej jakości technologii, system charakteryzuje się wysoką wydajnością, bezawaryjną pracą i trwałością. Podczas testów przeprowadzonych w laboratoriach firmy Koblenz udowodniono jego wysoką jakość i wytrzymałość. Pracę systemu wspomagają kółka z utwardzanymi łożyskami, które są odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. ## Skład systemu - rolka o nośności 60 kg (3 rolki na 3 skrzydła, 4 rolki na 4 skrzydła, 5 rolek na 5 skrzydeł), - prowadnica dolna o długości 3000 mm, - uchwyt dolny skrzydła (3 uchwyty na 3 skrzydła, 4 uchwyty na 4 skrzydła, 5 uchwyty na 5 skrzydeł) - hamulec, - zawias (6 sztuk na 3 pełne skrzydła, 8 sztuk na 4 pełne skrzydła,10 sztuk na 5 pełne skrzydła) - szyna do 120 kg, długość 3000 mm. ## Zastosowanie System Koblenz 700 jest przeznaczony do współpracy z płaskimi panelami o maksymalnej grubości 40 mm. Do wyboru są wersje systemu dedykowane do drzwi o całkowitej nośności 120kg i 80kg (osobna pozycja) **W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.** **Producent**: KOBLENZ	1 044,63 zł	1 284,90 zł

Zdjęcie	Informacje o produkcie	Cena netto	Cena brutto
	KOBLENZ SYSTEM 700 do 80kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** System Koblenz 700 umożliwia dzielenie przestrzeni w pomieszczeniach o dużej powierzchni za pomocą wieloskrzydłowych drzwi łamanych płaskich. Takie drzwi stosuje się w obiektach użyteczności publicznej, biurach oraz punktach usługowych. Dzięki użyciu najwyższej jakości technologii, system charakteryzuje się wysoką wydajnością, bezawaryjną pracą i trwałością. Podczas testów przeprowadzonych w laboratoriach firmy Koblenz udowodniono jego wysoką jakość i wytrzymałość. Pracę systemu wspomagają kółka z utwardzanymi łożyskami, które są odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. **Skład systemu** - rolka o nośności 60 kg (3 rolki na 3 skrzydła, 4 rolki na 4 skrzydła, 5 rolek na 5 skrzydeł), - prowadnica dolna o długości 3000 mm, - uchwyt dolny skrzydła (3 uchwyty na 3 skrzydła, 4 uchwyty na 4 skrzydła, 5 uchwyty na 5 skrzydeł) - hamulec, - zawias (6 sztuk na 3 pełne skrzydła, 8 sztuk na 4 pełne skrzydła,10 sztuk na 5 pełne skrzydła) - szyna do 80 kg, długość 3000 mm. **Zastosowanie** System Koblenz 700 jest przeznaczony do współpracy z płaskimi panelami o maksymalnej grubości 40 mm. Do wyboru są wersje systemu dedykowane do drzwi o całkowitej nośności 80kg i 120kg (osobna pozycja) **W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.** **Producent**: KOBLENZ	925,45 zł	1 138,31 zł

DO DRZWI PRZESUWNYCH

Strona główna > SYSTEMY DRZWIOWE > DO DRZWI PRZESUWNYCH

	KOBLENZ SYSTEM 400 do 40kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** Kompletny system drzwiowy zawierający zestaw elementów do 80kg + szyna w trzech wariantach długości do wyboru. System posiada nylonowe wózki, kółka w powłoce Delrin w pełni łożyskowane. Montaż naścienny lub do sufitu.Regulacja hamulca zależnie od ciężaru drzwi. Szyna: aluminium anodyzowane srebrne **Zalety systemu:** System Koblenz 400 posiada nylonowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin, która charakteryzuje się niesamowitą kombinacją wytrzymałości na obciążenia dynamiczne i zmęczenie, odpornością na ścieranie oraz niewielkim współczynnikiem tarcia Do systemów przeznaczonych do drzwi o wadze do 80 kg zastosowano łożyska kulkowe Hamulec można wyregulować zgodnie z ciężarem skrzydła drzwiowego, co pozwala na maksymalne wykorzystanie jego funkcji Prowadzenie systemu znajduje się w górnej części drzwi, przez co dolna część pozostaje swobodna System jest zgodny z unijną normą EN 1527:2000 **Producent**: KOBLENZ	99,90 zł	122,88 zł
	KOBLENZ SYSTEM 400 do 80kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** Kompletny system drzwiowy zawierający zestaw elementów do 80kg + szyna w trzech wariantach długości do wyboru. System posiada nylonowe wózki, kółka w powłoce Delrin w pełni łożyskowane. Montaż naścienny lub do sufitu.Regulacja hamulca zależnie od ciężaru drzwi. Szyna: aluminium anodyzowane srebrne **Zalety systemu:** System Koblenz 400 posiada nylonowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin, która charakteryzuje się niesamowitą kombinacją wytrzymałości na obciążenia dynamiczne i zmęczenie, odpornością na ścieranie oraz niewielkim współczynnikiem tarcia Do systemów przeznaczonych do drzwi o wadze do 80 kg zastosowano łożyska kulkowe Hamulec można wyregulować zgodnie z ciężarem skrzydła drzwiowego, co pozwala na maksymalne wykorzystanie jego funkcji Prowadzenie systemu znajduje się w górnej części drzwi, przez co dolna część pozostaje swobodna System jest zgodny z unijną normą EN 1527:2000 **Producent**: KOBLENZ	145,40 zł	178,84 zł

Zdjęcie	Informacje o produkcie	Cena netto	Cena brutto
	KOBLENZ SYSTEM 550 do 50kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis** System Koblenz 550 jest przeznaczony do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych. Jest to system symultaniczny, co oznacza, że oba skrzydła drzwiowe rozsuwane są jednocześnie. Koblenz 550 posiada metalowe wózki, utwardzane łożyska, kółka pokryte powłoką Delrin oraz regulowany hamulec. **Zastosowanie** System Koblenz 550 występuje w trzech wersjach do drzwi o łącznym ciężarze- 50kg,80kg lub 120 kg. **Dane techniczne i wymiarowe** W zakładce "ZAŁACZNIKI" pobierz pdf z instrukcją SYSTEMU 550 i szczegółowymi rysunkami technicznymi. **Producent**: KOBLENZ	444,82 zł	547,13 zł
	KOBLENZ SYSTEM 550 do 80kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis** System Koblenz 550 jest przeznaczony do drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych. Jest to system symultaniczny, co oznacza, że oba skrzydła drzwiowe rozsuwane są jednocześnie. Koblenz 550 posiada metalowe wózki, utwardzane łożyska, kółka pokryte powłoką Delrin oraz regulowany hamulec. **Zastosowanie** System Koblenz 550 występuje w trzech wersjach do drzwi o łącznym ciężarze- 50kg,80kg lub 120 kg. **Dane techniczne i wymiarowe** W zakładce "ZAŁACZNIKI" pobierz pdf z instrukcją SYSTEMU 550 i szczegółowymi rysunkami technicznymi. **Producent**: KOBLENZ	535,92 zł	659,18 zł
	KOBLENZ SYSTEM 600 do 50kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis** Koblenz 600 jest nowoczesnym systemem uzupełniającym **SYSTEM 500** umożliwiającym montaż jednoskrzydłowych drzwi przesuwnych w taki sposób, aby szczelina między górną krawędzią skrzydła, a szyną wynosiła zaledwie 1 mm. System Koblenz 600 + 500 gwarantują cichą i bezawaryjną pracę drzwi. Skrzydło drzwiowe porusza się po aluminiowej szynie na samonastawnych, metalowych wózkach z łożyskowanymi kółkami oraz przekładką antywibracyjną. Ponadto położenie drzwi można regulować w pionie w zakresie +/- 3 mm. **Zastosowanie** System Koblenz 600 + 500 dedykowany jest do montażu przesuwnych drzwi jednoskrzydłowych o maksymalnej wadze do 50 lub 80 kg wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać **minimalną szczelinę między skrzydłem przesuwnym a szyną, w praktyce niewidoczną (1mm)** **Jak zamawiać** Koblenz 600 stanowi uzupełnienie systemu 500. Po wybraniu przez Ciebie najbardziej odpowiedniego wariantu SYSTEMU 500 dorzuć do koszyka również system 600, aby uzyskać efekt minimalnej szczeliny 1mm! Koblenz 600 występuje w wersji do 50kg oraz do 80kg. **Producent**: KOBLENZ	236,29 zł	290,64 zł

Zdjęcie	Informacje o produkcie	Cena netto	Cena brutto
	KOBLENZ SYSTEM 600 do 80kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** ## Opis Koblenz 600 jest nowoczesnym systemem uzupełniającym **SYSTEM 500** umożliwiającym montaż jednoskrzydłowych drzwi przesuwnych w taki sposób, aby szczelina między górną krawędzią skrzydła, a szyną wynosiła zaledwie 1 mm. System Koblenz 600 + 500 gwarantują cichą i bezawaryjną pracę drzwi. Skrzydło drzwiowe porusza się po aluminiowej szynie na samonastawnych, metalowych wózkach z łożyskowanymi kółkami oraz przekładką antywibracyjną. Ponadto położenie drzwi można regulować w pionie w zakresie +/- 3 mm. ## Zastosowanie System Koblenz 600 + 500 dedykowany jest do montażu przesuwnych drzwi jednoskrzydłowych o maksymalnej wadze do 50 lub 80 kg wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać **minimalną szczelinę między skrzydłem przesuwnym a szyną, w praktyce niewidoczną (1mm)** ## Jak zamawiać Koblenz 600 stanowi uzupełnienie systemu 500. Po wybraniu przez Ciebie najbardziej odpowiedniego wariantu SYSTEMU 500 dorzuć do koszyka również system 600, aby uzyskać efekt minimalnej szczeliny 1mm! Koblenz 600 występuje w wersji do 50kg oraz do 80kg. **Producent**: KOBLENZ	266,51 zł	327,81 zł
	KOBLENZ SYSTEM EXTERUS **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** ## Opis Panuje opinia, iż najlepsze systemu przesuwne idelanie maskują wszystkie swoje elementy. Mamy widzieć tylko przesuwający się panel skrzydła. System EXTERUS łamie ta opinię. Tutaj wszytskie jego elelemnty sa widoczne i dzięki nowoczesnym kształtom nadaja dodatkowego wyrazu naszym panelom czyniąc je niezwykle modnymi. Nikt nie przejdzie obojetnie obok takich drzwi. A czy przejdzie obok systemu ukrytego? Odowiedz sobie sam :-) ## Zastosowanie System możemy montować bezpośrednio do ściany, sufitu lub sufitu podwieszanego. Osobny stsrem EXTERUS również przeznaczony jest do tafli szklanej (patrz osobna pozycja w kategorii "SYSTEMU DO DRZWI SZKLANYCH). ## Zalety ◦ bardzo wysoka jakośc uzytych materiałów ◦ nośnośc panelu do 150kg,dzięki czemu możemy go wykorzystać m.in. do montazu drabinek do biblotek ◦ możliwość regulacji w pionie: +/- 2 mm oraz głębokości +/-2 mm ◦ rolki wyposażone w samosmarujące się łożyska kulkowe, co gwarantuje niezawodnośc oraz komfortową ich pracę ## Kompletacja systemu W celu dobrania najlepszego wariantu systemu prosimy wybrać długośc rur jezdnych oraz opcjonalnie uchwyty do montazu naściennego. **W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.** **Producent**: KOBLENZ	1 921,62 zł	2 363,60 zł

Zdjęcie	Informacje o produkcie	Cena netto	Cena brutto
	KOBLENZ SYSTEM K2O **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **System K2O - elegancja i technologia** K2O to system, w którym elegancja i unikalny design są podkreślone poprzez specjalną konstrukcję i nowatorskie techniczne rozwiązania. Dzięki zastosowaniu dwóch okrągłych rolek, widoczny jest ruch obrotowy mechanizmu podczas przesuwania drzwi. **Zastosowanie i kolorystyka** System K2O można stosować w drzwiach pojedynczych jak i podwójnych w drzwiach drewnianych (o grubości 40 - 46 mm). Maksymalny ciężar skrzydła drzwiowego nie może przekraczać 120 kg. Zarówno szyna, jak i rolki wykończone są w kolorze matowego chromu. Dodatkowo szyna osłonięta jest pokrywą w kolorze matowego chromu. Stanowi ona nie tylko element ozdobny podkreślający minimalistyczny design, ale osłania również wszystkie otwory montażowe. **Specyfikacja techniczna** System K2O jest prowadzony na szlifowanych i osłoniętych łożyskach kulkowych. Dodatkowo rolki pokryte są wyjątkowo trwałą i odporną na uszkodzenia powłoką Delrin. Specjalne "kołki" bezpieczeństwa zapobiegają przypadkowemu wypadnięciu drzwi z szyny. Hamulce są amortyzowane i umieszczone obok odbojów w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie drzwi na końcu ich biegu. Regulacja wykonywana na zamontowanych już drzwiach możliwa jest dzięki perforacjom, które pozwalają na dokładne i szybkie ustawienie drzwi. **W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.** **Producent**: KOBLENZ	2 560,51 zł	3 149,43 zł
	KOBLENZ SYSTEM NEW 500 do 120kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis** Koblenz 500 to jeden z najciekawszych i najnowocześniejszych systemów do drzwi przesuwnych dostępnych w ofercie firmy Koblenz. Został wyposażony w nowe, samonastawne metalowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin oraz przekładkę antywibracyjną. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia bardzo wysoki stopień tłumienia drgań, co w praktyce oznacza stabilną, a przede wszystkim cichą pracę skrzydła drzwi. **Producent**: KOBLENZ	515,55 zł	634,13 zł
	KOBLENZ SYSTEM NEW 500 do 60kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis** Koblenz 500 to jeden z najciekawszych i najnowocześniejszych systemów do drzwi przesuwnych dostępnych w ofercie firmy Koblenz. Został wyposażony w nowe, samonastawne metalowe wózki z łożyskowanymi kółkami w powłoce Delrin oraz przekładkę antywibracyjną. Zastosowanie tego rozwiązania zapewnia bardzo wysoki stopień tłumienia drgań, co w praktyce oznacza stabilną, a przede wszystkim cichą pracę skrzydła drzwi. **Producent**: KOBLENZ	325,53 zł	400,40 zł

Zdjęcie	Informacje o produkcie	Cena netto	Cena brutto
	KOBLENZ ZESTAW SYSTEM TRICKS 1200x2450mm **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis produktu** Nowoczesny system przesuwny z mechanizmem ukrytym w górnej krawędzi skrzydła. **Zastosowanie** System Tricks jest dedykowany do drewnianych drzwi o maksymalnych wymiarach 900x2450 mm i wadze, która nie przekracza 50 kg. Stanowi idealny wybór do wszystkich wnętrz zaaranżowanych w minimalistycznym stylu. Znakomicie sprawdza się nie tylko w przypadku montażu drzwi wejściowych do poszczególnych pomieszczeń czy pokoi, ale także w szafach, garderobach i wnękach. **Producent**: KOBLENZ	984,16 zł	1 210,52 zł
	KOBLENZ ZESTAW SYSTEM TRICKS 900x2450mm **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis produktu** Nowoczesny system przesuwny z mechanizmem ukrytym w górnej krawędzi skrzydła. **Zastosowanie** System Tricks jest dedykowany do drewnianych drzwi o maksymalnych wymiarach 900x2450 mm i wadze, która nie przekracza 50 kg. Stanowi idealny wybór do wszystkich wnętrz zaaranżowanych w minimalistycznym stylu. Znakomicie sprawdza się nie tylko w przypadku montażu drzwi wejściowych do poszczególnych pomieszczeń czy pokoi, ale także w szafach, garderobach i wnękach. **Producent**: KOBLENZ	944,39 zł	1 161,60 zł

DO DRZWI SZKLANYCH

Strona główna > SYSTEMY DRZWIOWE > DO DRZWI SZKLANYCH

	KOBLENZ SYSTEM EXTERUS DO SZKŁA **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis** Panuje opinia, iż najlepsze systemu przesuwne idelanie maskują wszystkie swoje elementy. Mamy widzieć tylko przesuwający się panel skrzydła. System EXTERUS łamie ta opinię. Tutaj wszytskie jego elelemnty sa widoczne i dzięki nowoczesnym kształtom nadaja dodatkowego wyrazu naszym panelom czyniąc je niezwykle modnymi. Nikt nie przejdzie obojetnie obok takich drzwi. A czy przejdzie obok systemu ukrytego? Odowiedz sobie sam :-) **Zastosowanie** System możemy montować bezpośrednio do ściany, sufitu lub sufitu podwieszanego. Osobny system EXTERUS również przeznaczony jest do skrzydeł drewnianych (patrz osobna pozycja w kategorii "SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH). **Zalety** ◦ bardzo wysoka jakośc uzytych materiałów ◦ nośnośc panelu do 150kg,dzięki czemu możemy go wykorzystać m.in. do montazu drabinek do biblotek ◦ możliwość regulacji w pionie: +/- 2 mm oraz głębokości +/-2 mm ◦ rolki wyposażone w samosmarujące się łożyska kulkowe, co gwarantuje niezawodnośc oraz komfortową ich pracę **Kompletacja systemu** W celu dobrania najlepszego wariantu systemu prosimy wybrać długośc rur jezdnych oraz opcjonalnie uchwyty do montazu naściennego. **W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.** **Producent**: KOBLENZ	1 921,62 zł	2 363,60 zł

Zdjęcie	Informacje o produkcie	Cena netto	Cena brutto
	KOBLENZ SYSTEM K2O DO SZKŁA **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **System K2O - elegancja i technologia** K2O to system, w którym elegancja i unikalny design są podkreślone poprzez specjalną konstrukcję i nowatorskie techniczne rozwiązania. Dzięki zastosowaniu dwóch okrągłych rolek, widoczny jest ruch obrotowy mechanizmu podczas przesuwania drzwi. **Zastosowanie i kolorystyka** System K2O można stosować w drzwiach pojedynczych jak i podwójnych w drzwiach szklanych. Maksymalny ciężar skrzydła drzwiowego nie może przekraczać 120 kg. Zarówno szyna, jak i rolki wykończone są w kolorze matowego chromu. Dodatkowo szyna osłonięta jest pokrywą w kolorze matowego chromu. Stanowi ona nie tylko element ozdobny podkreślający minimalistyczny design, ale osłania również wszystkie otwory montażowe. **Specyfikacja techniczna** System K2O jest prowadzony na szlifowanych i osłoniętych łożyskach kulkowych. Dodatkowo rolki pokryte są wyjątkowo trwałą i odporną na uszkodzenia powłoką Delrin. Specjalne "kołki" bezpieczeństwa zapobiegają przypadkowemu wypadnięciu drzwi z szyny. Hamulce są amortyzowane i umieszczone obok odbojów w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie drzwi na końcu ich biegu. Regulacja wykonywana na zamontowanych już drzwiach możliwa jest dzięki perforacjom, które pozwalają na dokładne i szybkie ustawienie drzwi. **W zakładce "ZAŁĄCZNIKI" pobierz instrukcję wraz z rysunkami technicznymi w pdf.** **Producent**: KOBLENZ	2 560,51 zł	3 149,43 zł
	System do drzwi szklanych KOBLENZ 1760 80kg **Skrócony opis**: **MADE IN ITALY** **Opis** Koblenz 1760/80/120 jest dedykowany do montażu drzwi przesuwnych szklanych.Ten nowatorski i niezwykle praktyczny system występuje w wersji z systemem ABS.Dzięki temu jest nie tylko elegancki i niezawodny, ale przede wszystkim bardzo funkcjonalny. Koblenz 1760 posiada szynę z aluminium anodyzowanego srebrnego oraz niklowane, matowe zaciski. **Zastosowanie** System przeznaczony jest do tafli szklanych o ciężarze do 80 kg oraz grubości od 8 do 12 mm. **Bezawaryjność i zalety** Bezawaryjna praca, trwałość i wytrzymałość systemu zostały potwierdzone w serii specjalistycznych testów. Zalety systemu to: • Regulowany hamulec pozwala łatwo dopasować system do ciężaru skrzydła drzwiowego • Zabezpieczenie przed wypadnięciem gwarantuje ochronę tafli szklanej w czasie pracy systemu • Możliwość regulacji położenia tafli szklanej w pionie w zakresie +/- 4 mm • Prowadzenie systemu w górnej części drzwi sprawia, że dolna część pozostaje swobodna • Kółka w powłoce Delrin (powłoka o niezwykłej kombinacji wytrzymałości na obciążenie dynamiczne i zmęczenie, odporności na ścieranie i niewielkiego współczynnika tarcia) • Brak konieczności wykonywania otworów w tafli szklanej - system zaciskowy **Wersje z ABS** System Koblenz 1760 występuje w dwóch wersjach: • 2ABS – z dwoma ABS jednokierunkowymi(po dwóch stronach) do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości tafli 955 mm. • ABSU – z jednym ABS dwukierunkowym do zastosowania w drzwiach o minimalnej szerokości tafli 745 do 955 mm. **Akcesoria systemu** • osłona aluminiowa na profil szyny (wspólna z systemem KOBLENZ 500) • profil do montażu naściennego (wspólny z systemem KOBLENZ 500) • uchwyt do montażu naściennego (wspólny z systemem KOBLENZ 500) • szyna górna (wspólna z systemem KOBLENZ 500) **Dane wymiarowe** W zakładce "ZAŁACZNIKI" do pobrania instrukcja montażu w pdf zawierająca wszystkie szczegóły wymiarowe systemu. **Producent**: KOBLENZ	797,21 zł	980,57 zł

ZAMKI BRAMOWE-HAKOWE-DO DRZWI PRZESUWNYCH

Zdjęcie	Informacje o produkcie	Cena netto	Cena brutto
	KUADRA Klamka z zamkiem magnetycznym **Skrócony opis**: Klamka z zamkiem magnetycznym przeznaczona do drzwi przesuwnych. **Wybierz kolor zestawu z pola wyboru.** **Producent**: LINEA CALI	249,92 zł	307,40 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych ATZ BĘB czarny **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z zaczepem czoło 16mm dormas 50mm. Kolor lakier czarny. **Producent**: TUPAI	58,80 zł	72,32 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych ATZ KLUCZ czarny **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z zaczepem czoło 16mm dormas 50mm. Kolor lakier czarny. **Producent**: TUPAI	58,80 zł	72,32 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych ATZ WC czarny **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z zaczepem czoło 16mm dormas 50mm. Kolor lakier czarny. **Producent**: TUPAI	58,80 zł	72,32 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz chrom **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor chrom błyszczący. **Producent**: LINEA CALI	84,57 zł	104,02 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz chrom satyna **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor chrom satyna. **Producent**: LINEA CALI	81,43 zł	100,16 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych LC klucz mosiądz **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor mosiądz błyszczący. **Producent**: LINEA CALI	81,43 zł	100,16 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych LC WC chrom **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor chrom błyszczący. **Producent**: LINEA CALI	90,83 zł	111,72 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych LC WC chrom satyna **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor chrom satyna. **Producent**: LINEA CALI	84,00 zł	103,32 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych LC WC mosiądz **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor mosiądz błyszczący. **Producent**: LINEA CALI	85,90 zł	105,66 zł
	Zamek do drzwi przesuwnych LC WC patyna **Skrócony opis**: Komplet okuć do drzwi przesuwnych zawierający zamek hakowy wraz z aczepem czoło 16mm dormas 50mm + rozety+ pochwyt. Kolor patyna. **Producent**: LINEA CALI	98,16 zł	120,74 zł